

's-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers

LUSCINIA



Maandblad

Afzender:
2522 ZM 29

Koninklijk Goedgekeurd:
27 December 1921 No 6

Voorzitter: Wim. Stoop
Den Haag Tel. 070-3461831
Mobiël . 0612366733

2^e Voorzitter Franz . Poortier
Den Haag Tel. 070-3950531

Secretaris: Gea. Stoop
Den Haag Mobiël. 0612366733
Email: g.j.stoop@hetnet.nl

Ringencoömissaris Wim Stoop
Den Haag Tel. 070-3461831

Penningmeester: Jopie. Poortier- Mourits
ledenadministratie Den Haag Tel. 070-3950531
Mobiël. 0642664026

Iban. Nummer: NL49 INGB 0000 294600

Beschermheer: De heer J.W.W. Louwman Wassenaar
Voorzitter: Wildlife Breeding Centre

Ere-lid M.J. v.d. Hut

F. Brenner

Website: vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl

Face book: [vogelvereniging Luscinia](#)

Emailadres : j_poortier@casema.nl

Whatsapp: [Leden Luscinia](#)

Vergaderingen 2021

2	Februari	Gaat niet door i.v.m. Lockdown.
2	Maart	Gaat niet door i.v.m. de avondklok
6	April	Gaat niet door i.v.m. de avondklok
11	Mei	
Juni / Juli / Aug .		Vakantie
7	September	
5	Oktober	Tafeltjesavond
2	November	Jaarvergadering
26/28	November	T.T.
17	December	Kerstbingo

Geachte Leden,

Wilt U zo vriendelijk zijn om de **contributie voor 2021** over te maken,

IBAN nummer NL49 INGB 0000 294600

t.n.v. Vogelvereniging Luscinia te Den Haag.

Bondslid	42,00	euro
Gastlid	22,00	euro
Jeugdlid	20,00	euro

Alvast hartelijk dank voor het tijdig betalen, zodat Luscinia ook in 2021 voor U klaar kan staan.

Vogelvereniging Luscinia.
Mw. J. Poortier Mourits
Peningmeester.

Van de Voorzitter

Het begint een eentonig verhaal te worden, maar we zitten al meer dan één jaar in coronacrisis.

Op vereniging niveau hebben we niet veel kunnen organiseren, we proberen wel zo veel mogelijk via het maandblad en Whatsapp leden Luscinia. Ook vanuit de bond of het district/rayon komt weinig nieuws tot ons. Ook van andere verenigingen is er weinig te melden, wat wel bekend is geworden is dat EVKV Voorburg is opgeheven na 46 jaar bestaan; bij gebrek aan bestuursleden en waar de overgebleven leden naar toe zijn is onbekend.

We hopen maar dat - als de meeste mensen zijn gevaccineerd - er weer wat mogelijk is om wat te organiseren.

Wat betreft de kweek schijnt het vrij goed te gaan, de meeste berichten zijn positief, er zijn veel jongen op stok en is men met de tweede ronde bezig.

Bij ons gaat het goed, ook hier al met de tweede ronde bezig. De koud kwekers beginnen nu pas met hun kweekperiode.

Ik wens u allen veel succes in deze aparte tijd.

Beste vrienden,

Mocht er eind van de maand weer een persbericht komen dat we weer bij elkaar mogen komen, sturen wij een e-mail rond met tijd en invulling van de avond. De eerste avond gaan we gezellig als het mogelijk is eerst eens bijpraten. Wat hebt u gedaan en wat wij. Hoe ging de kweek? En nog andere zaken voor het komende jaar.

Onze TT staat al weer vast en laten we er weer een fijne TT van maken.



Het Blauwfazantje

Hij is ± 12 cm groot en een gewilde Afrikaans prachtvink. Vooral de man in zijn deels azuurblauwe verenkleed is een prachtige vogel, waarbij de wangvlekken goed opvallen. De pop is minder gekleurd, vooral doffer en ze mist ook de rode wangvlekken. Dus man en pop zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden. Ik heb deze vogels in het begin van mijn vogelhobby zelf ook op het hok gehad, het zijn hele rustige vogeltjes om mee te kweken.

Het blauwfazantje is een astrilde uit het geslacht (*Uraeginthus*). Er bestaan een aantal soorten blauwfazantjes, zo heb je de Angola en de blauwkopblauwfazant. Het blauwfazantje is in de vogelwereld een graag geziene gast. Hij is zeer verdraagzaam, makkelijk in de verzorging, maar niet winterhard. Dus als u een buiten volière bezit moet u ze 's winters binnen halen en enigszins verwarmd onderbrengen.

De voeding voor deze vogels bestaat uit een goed tropenmengeling, ook zijn ze gek op onkruidzaden. Het blauwfazantje kan verrassend goed zingen, luid is de zang niet, maar wel, aangenaam. De kweek met dit mooie vogeltje is niet zo moeilijk, er wordt makkelijk een kogelrond nest gebouwd. Er wordt allerlei nestmateriaal gebruikt zoals sisal, sarpie en ander zacht nestmateriaal. Het eieren leggen en het broeden is ook geen probleem.

Voor het groot brengen van de jongen is levend voer van belang o.a. pinky's en meelwormen – in stukje - door het eivoer. Er zijn kwekers die ook al gekiemde zaden geven. Ik ben er geen voorstander van, omdat de kans op dunne ontlasting ontstaat. Het beste is de jongen door de ouders zelf groot te laten brengen. Veel kwekers leggen de eieren onder de Japanse meeuwen, dus als het enigszins kan niet doen.



Na \pm 3 weken verlaten de jongen het nest ze eten dan nog niet zelfstandig, zo'n anderhalve week later, beginnen ze zelf wat mee te pikken. Als ze 5 weken oud zijn, kan men ze overplaatsen naar een grotere kooi, zet daarbij een paar

oudere vogels zodat die nog wat kunnen bijvoeren.

Er schijnt dat er veel geld voor blauwfazantjes worden betaald. Ik was 3 jaar geleden op Boskoop en daar werd 300 euro voor een koppel gevraagd. Toen ik begon met blauwfazantjes betaalde ik ongeveer 10,00 gulden voor een koppel. Tot zover het mooi blauw fazantje.

Wim Stoop

Ringen 2022

De bestelling voor de eerste ronde van 2022 dient voor 5 mei bij de ringen commissaris te zijn.



De Fife Fancy


Een heel lief vogeltje, dat de Fife een vogeltje wordt genoemd komt door zijn grootte maximaal 11 cm, het is ook een vogeltje wat makkelijk te kweken is.

Ondanks dat de vogels makkelijk te kweken zijn, moet je toch veel jongen op stok krijgen, om voor de wedstrijd geschikte exemplaren te selecteren.

De Fife is oorspronkelijk afkomstig uit de Schotse graafschap Fife.

De Fife fancy is eigenlijk een verkleinde versie van de veel grotere Border. Er is in Schotland flink ingezet op

het vergroten van het formaat van de toenmalige Border. In 1957 is de Fifeclub opgericht, de Engelse vereniging van Fifekwekers.



De huisvesting van de Fife; de vogels kunnen gewoon in standaard broedkooien gehouden worden tijdens de kweek. Er kan paars gewijs gebroed worden of wisselbroed.

De voeding: daar wordt geen speciale eisen gesteld, een zaadmengeling voor kanaries met 70% witzaad om vervetting tegen te gaan.

Selectie: model en grootte is bij de Fife heel belangrijk, ongeveer de helft van de te behalen punten op de TT heeft te maken met vorm en grootte. De Fife is een vogel van rondingen, we vragen een volle ronde rug, het kopje van alle kanten moet van alle kanten rond zijn. Tevens moet er een duidelijke insnoering zichtbaar zijn bij de overgang van kopje naar nek.

De Fife moet niet te lange poten hebben, met zichtbare dijen en moet breed in de schouders zijn. De kleur – van de Fife Fancy - moet wel helder zijn, alle kleuren zijn toegestaan behalve rood.

De meeste kleuren die geweekt worden zijn wit, geel, bont en melanine. Waar de inzender van de TT op moet letten is het putje in de bovenborst of de zogenaamde spleet in de borst. Het staartje moet kort en smal zijn.

Laat de jongen tot een dag of 18 bij de ouders en zet ze daarna in een babykooi tussen twee broedkooien in zodat ze door de tralies bijgevoerd kunnen worden. Als u vogels opgaat kooien voor de TT ga dan als volgt te werk, plaats de zitstokken een beetje hoger in de kooi. Als de zitstokken lager zitten dan bestaat de kans dat de vogels zich gaan rekken en dat is niet goed voor het model van de vogel.



Grootte (Maximaal 11 cm)	25 pnt.
Kop,hals/nek, snavel	10 pnt.
Vorm,borst en buik	10 ptn.
Vleugels gesloten	10 ptn.
Bevedering glad en gesloten	10 ptn.
Houding en fier opgericht	10 ptn.
Kleur	10 ptn.
Poten licht gebogen dijen goed zichtbaar	5 ptn.
Staart in verhouding smal en gesloten	5 ptn.
Conditie	5 ptn.

De Fife fancy moet geshowd worden in een dewar- of open postuurkooi.

Tot zover de Fife Fancy.

Veel succes met dit mooie vogeltje

Wim Stoop



Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen. Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.



Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.



www.diertotaaldekkershoek.nl

Kemphaantje

Ik neem aan dat er weinig kwekers in onze vereniging zijn die deze vogel kweken.

Toch is hij wel leuk voor al in de broedperiode. Het is punk, die de boventoon heerst in die tijd in de vogelwereld. Het kemphaantje maakt zich speciaal op voor de broedperiode, hij gaat op jacht naar een vrouwtje. Je moet als haantje en man toch wat doen om bij de vrouwtjes in de smaak te vallen. Als eerste gaan ze hun kraag opzetten en laten de gekste capriolen zien. Het kemphaantje heeft een beetje metaalachtige klank, vogel en klank en lijken op een vernuffige robot. Trouwens alle parasolvogel uit Zuid-America hebben wel wat bijzonders. Sommige hebben zakjes op de borst die ze kunnen opblazen.

Kemphaantjes zijn middelgrote steltloper met veel gedaanten. Typische vorm door een relatief groot lichaam, vrij lange hals en middellange, iets omlaag gebogen snavel. Witte vlakken aan staartzijden, weinig opvallende vleugelstrepen. De mannetjes hebben in het



voorjaar een opvallende kraag en oorpluimen en zijn zeer divers in kleur en tekening. De vrouwtjes zijn klein en hebben een licht- of donkerbruin verenpak en hebben oranje poten.

Mannetjes baltsen op gemeenschappelijke baltsplaatsen ook wel 'leks' genoemd, waar ze schijngevechten uitvoeren. Op zo'n lek lijkt het wel een popfestival gelijk een punkwereld men pronkt met kraag en vecht met de concurrent. De kragen worden opgezet en de veren staan wijd uit. Vrouwtjes paren op of vlakbij de lek. Niet-territoriaal, vrouwtjes broeden soms dicht bij elkaar; paart soms al tijdens de voorjaarstrek. Broedt op de grond, in spaarzaam bekleed kuiltje, goed verborgen in lage vegetatie. Legtijd mei-juni. Eén broedsel; meestal vier eieren. Vrouwtje neemt gehele broedzorg op zich.

Broedduur 20-23 dagen. Jongen zijn nestvlinders en worden door vrouwtje begeleid. Vliegen uit na 25-28 dagen, vrouw verlaat jongen vlak voor uitvliegen.

In Nederland komen nog heel beperkt broedparen voor nog 15-30 broedparen schrikbarend weinig.

In West-Europa komen ze wat meer voor en vooral op structuurrijke, vochtige, schrale graslanden (hooiland of extensief begraasd) met open water (slootjes, poelen) en slikranden.

Toendra's met plasjes, meren en drogere, hoger gelegen delen om te baltsen. Buiten de broedtijd natte en drogere graslanden, slikvlakten, ondiepe wateren. Liever meer aan zoet dan aan zout water.

Insecten en larven van insecten, vooral vliegen en kevers. Buiten het broedseizoen gevarieerder, dan ook kreeftachtigen, wormen, slakjes e.d. In Sahel in de winter ook rijst en granen. In West-Afrika in de rijstcultures, restaurant voor de deur.

VOGELTREK

In Nederland komen nog heel beperkt broedparen voor 15-30 broedparen schrikbarend weinig. Kemphanen broeden hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones: van Engeland, via Scandinavië tot aan de Beringzee en op de Siberische toendra's. Nederland ligt aan de zuidgrens van het areaal.

De vogeltrek gaat over een breed front naar zuidwest, richting tropisch Afrika, vooral van juli-september. Overwintert in zachte winters ook in Nederland. Nederland is als doortrekgebied voor kemphanen in het voorjaar recentelijk sterk in belang afgenomen. De voorjaartrek door Europa vindt over een oostelijkere route plaats, vooral in april en mei. Zij trekken met name 's nachts, maar ook wel overdag.

Vriendelijke groet,

Gea Stoop

Invasie van de halsbandparkiet

De halsbandparkiet heeft zich allang aan ons klimaat aangepast. Hij komt steeds meer voor in steden en dorpen. Jaren geleden waren er nog maar tientallen die rondvlogen. De halsband komt oorspronkelijk uit Afrika en Azië, maar voelt zich hier prima thuis. In 1974 werden in ons land zo'n veertigtal geteld, in 2019 is dit opgelopen tot een dertigduizend.

De halsbandparkiet is een echte stadsvogel geworden, omdat het de laatste jaren minder koud is en waar voedsel in overvloed aanwezig is. Dit maakt het ook makkelijker om de winter door te komen. Hier in Nederland komt hij overal voor in parken, bossen en gewoon in een boom op een of ander plein.

Ook hier in Den Haag en omstreken is hij veelvuldig te zien en horen. Hij komt voor in het Haagse bos, Zuiderpark, het eiland in de hof vijver, en Ovenvoorde en op meerdere plekken, zelfs in uw eigen tuin komen ze op bezoek. Er wordt gesteld dat hij een negatieve op ons milieu zou hebben, maar daar is nog geen bewijs voor gevonden.

Tijdens de afgelopen vogeltelling zijn de halsbanden weer geteld, hoeveel het er waren is nog geen uitslag van. Ook in andere landen worden ze gespot o.a. in België en Frankrijk. Zelfs bij ons op het tuincomplex De Uithof barst het van deze kleurrijke vogel. Hier nestelen ze in de bomen bij elkaar als in een torenflat. Tot zover de halsbandparkiet.



Wim Stoop

Europe's cultuurvogels

Het broedseizoen van de buitenvogels neemt buiten zijn aanvang, misschien ook bij de Europese cultuurkwekers ook. Immers zij zijn de kwekers van deze vogels.

Wie het broedgedrag van de Heggemus en de Groenling een beetje kent of heeft bestudeerd, komt tot een verrassende conclusie. Beide vogelsoorten lijken aan uiterlijk niet veel op elkaar, maar vertonen wel hetzelfde soort broedgedrag. Er is echter een groot verschil met soms grote gevolgen.

De Heggemus en de Groenling broeden beide in een heg en doen dat vaak bij elkaar in de buurt, soms minder dan 1 meter van elkaar. Beide vogels hebben een musachtig bruin tot groen melanine verenkleed. Dat biedt in de heg een goed camouflage. De nesten zijn wel verschillend en de Heggemus legt 3 tot 6 blauwgroene eitjes in een kommetje met mos bekleed nest. Laag bij de grond soms zelfs gewoon op de grond.

De Groenling daartegen is minder netjes, hij bouwt een wat slordig nest en legt 4 tot 6 blauw witachtige eitjes, met aan de stompe kant, zwartbruine stipjes en roodachtige vlekken.





Het grote verschil tussen Heggemus en Groenling wordt duidelijk als er gevaar dreigt. Als bijvoorbeeld zich een Ekster aandient – de grootste eierendief – die met wijdt uitgespreide klapperende vleugels over de heg vliegt. Want hij weet dat er nesten zitten, maar niet precies

waar, vanwege de goede camouflage. Maar probeert hiermee paniek te brengen en hoopt dat het broedende Groenlingpopje uit doodsangst opvliegt. De Ekster heeft dan gelijk zijn prooi te pakken en doet zich te goed aan eieren of pas uitgekomen jongen.

Het is anders gesteld bij de broedende Heggemussen. Als het broedende popje merkt dat de ekster haar nest belaagt, kruipt zij heel stilletjes uit het nest, om langs de takken omlaag te glijpen en tussen de beplanting op de grond ver van haar nest te verdwijnen. De Ekster grijpt ernaast omdat hij het goed gecamoufleerde nest niet kan vinden.

Zo gaan er diverse eieren verloren aan nestrovers als de Ekster, maar ja ook de Ekster heeft jongen. De heggemus verliest wel minder eieren aan de Ekster dan de Groenling. De populatie van de Groenling blijft dus beperkt.

Met vriendelijke groet,

Gea Stoop

DE TECHNISCHE COMMISSIE

KLEURKANARIES
VORM-POSTUUR

Dhr. en mevr. Stoop
Den Haag
Tel: 070-3461831

TROPEN
PARKIETEN

De heer M.J.v.d.Hut
Den Haag
Tel: 0642373514

ZANGKANARIES
WILDZANG

Geen
Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels. Bel niet TC leden onder etenstijd.

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.

=====

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN
VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD

Kwart pagina 15 euro Halve pagina 30 euro
Hele pagina 50 euro per jaar
inclusief TT CATALOGUS

=====

Wie maakt digitale foto's van zijn vogels, kweekruimte en volière en schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)

=====

